SBW

# WORK COMPLETION REPORT

# SHAKTHI BOREWELLS

Head Office :

# 72, B.B. Raod, Byatarayanapura Main Road, Near L&T,

Bangalore-560 092.

Prop : CHETHANA PRASANNA KUMAR

Mobile : 99800 79236 / 99806 35203

E-mail : shakthiborwells@gmail.com


No. 119 Date : 25-06-2016

Name Assistant Executive Engineer, BBMP, Vidyaranyapura,

Address Vidyaranyapura Sub Division, Behind Bustland, Bangalore-97

| | | |
|---|---|---|
| Location | : | APL Layout, 2nd cross #16 opp. |
| Drilling Depth | : | 1,100=00 Ft |
| MS Casing Depth | : | 270 Ft |
| 10" PVC | : | 60 Ft |
| Welding Joints | : | 17 Nos |
| Boulders / Sllit | : | Clear |
| NO Collers | : | 17 Nos |
| Yield Details | : | 2½" |

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Party's Signature

For SHAKTHI BOREWELLS

K. Prasanna Kumar

Manager / Proprietor

SBW

## WORK COMPLETION REPORT

# SHAKTHI BOREWELLS

Head Office :

# 72, B.B. Raod, Byatarayanapura Main Road, Near L&T,

Bangalore-560 092.

Prop : CHETHANA PRASANNA KUMAR

Mobile : 99800 79236 / 99806 35203

E-mail : shakthiborwells@gmail.com


No. 120

Date : 27-06-2016

Name.. Assistant Executive Engineer, BBMP, Vidyaranyapura, Sub Division

Address Behind Bus Stand, Vidyaranyapura, Bangalore-97

| | | |
|---|---|---|
| Location | : | Sonnanna garden opp Mani House Main Road |
| Drilling Depth | : | 1,100 = 00 PL |
| MS Casing Depth | : | 250 PL |
| 10" PVC | : | 60 PL |
| Welding Joints | : | 13 NO. |
| Boulders / SIlit | : | Clear |
| NO Collers | : | 13 NOS |
| Yield Details | : | 2" |

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Party's Signature

For SHAKTHI BOREWELLS

K. Prasanna Kumar

Manager / Proprietor

SBW

WORK COMPLETION REPORT

# SHAKTHI BOREWELLS

Head Office :

# 72, B.B. Raod, Byatarayanapura Main Road, Near L&T,
Bangalore-560 092.

Prop : CHETHANA PRASANNA KUMAR

Mobile : 99800 79236 / 99806 35203

E-mail : shakthiborwells@gmail.com


No. 121

Date : 28-06-2016

Name Assistant Executive Engineer BBMP Vidyaranyapura Sub Division

Address Behind Bus Stand. Vidyaranyapura, Banglor-97

| | | |
|---|---|---|
| Location | : | Doddabommasandra, Kabir Ashrama, 6th Cross |
| Drilling Depth | : | 1,150=00MT |
| MS Casing Depth | : | 225 MT |
| 10" PVC | : | ~~12 NOS~~ 60MT |
| Welding Joints | : | 12 NOS |
| Boulders / Sllit | : | clear |
| NO Collers | : | 12 NOS |
| Yield Details | : | 2" ½" |

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

Party's Signature

For SHAKTHI BOREWELLS

K. Prasanna Kumar

Manager / Proprietor

## GROUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~ / BOREWELL
DATA OF SURVEY

a) Name of the Party : BBMP Ward Nos 9

b) Location of the Site : Kaveri Alum, Singapura Ly +

c) Area of the land : Krishna Temple Road, Doddabande

### INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Clayey, Red gravelly, Moderately wind, gritty texture.

2) Recommended Site for drilling : W1

3) Total depth to be drilled : 900' - 1200'

4) Approx. casing pipe required : 140' 180'

5) No. of water bearing Zones : — 4 —

6) No. of favorable spots marked : — 2 —

7) Qty. of water expected : 2" - 3"

8) Method of survey carried out : Geo-Electrical method

9) Remarks : 6 1/2" dia bore at W1

440' - 1150' (Sufficient)

P.T.O. : Terms & Conditions

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

BOREWELL SITE PLAN



## GROUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~ / BOREWELL
DATA OF SURVEY

a) Name of the Party : BBMP Ward No. 9.

b) Location of the Site : APC Layout - Thindlu.

c) Area of the land : Bayline

### INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Clayey / Silty Alluvium underlying Granite Gneiss

2) Recommended Site for drilling : W1

3) Total depth to be drilled : 800'-1000'

4) Approx. casing pipe required : 200'-220'

5) No. of water bearing Zones : — 4 —

6) No. of favorable spots marked : — 2 —

7) Qty. of water expected : 2"-3"

8) Method of survey carried out : Geo-Electrical Method

9) Remarks : 6½" dia bore at W1

380'-1000' (Sufficient)

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

*P.T.O. : Terms & Conditions*

BOREWELL SITE PLAN



## GROUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~ / BOREWELL
DATA OF SURVEY

a) Name of the Party : BBMP WZ ward No. 9

b) Location of the Site : Dharbandinagar, Kuthambigai Gut.

c) Area of the land : Doddabande, Bl

### INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Gneiss-granite, charnockite, pegmatite.

2) Recommended Site for drilling : W1

3) Total depth to be drilled : 1050'-1200'

4) Approx. casing pipe required : 200'-220'

5) No. of water bearing Zones : 2

6) No. of favorable spots marked : 1

7) Qty. of water expected : 2" 3"

8) Method of survey carried out : Geo-hydrological method

9) Remarks : 6½" dia Bore well

420'-1150'

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

*P.T.O. : Terms & Conditions*

BOREWELL SITE PLAN



Arriging power Supply 12 HP BBMP

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP W
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ O&M II Jalahalli ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 202
ಪ್ರಮಾಣ 12Kw ದಿನಾಂಕ 12/7/2016

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರ | ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ೧. | ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 3ph ಆಂಪ್ಸ್<br>ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ....., ಆಂಪ್ಸ್ | | 3880 | 1 No | 3880:00 |
| ೨. | ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | PVC pipe cut out | | | 500:00 |
| ೩. | ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ) | Contengen 3% | | | 129:00 |
| ೪. | ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು | ಇಲ್ಲ<br>ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | | | |
| ೫. | ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ | | | | |
| ೬. | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | Total Rs. | | | 4509:00 |

| ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ | ಪರಾ | |
|---|---|---|
| (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ | ☑ | Alpls to 16x4 Lug |
| (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | ☑ | Cable to take the load Elcb |
| (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☑ | panal broad to |
| (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☑ | Earthing Mcb |
| (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ | ☐ | provided |

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

S. Nagaraj
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

Assistant Engineer
O&M Sub Div. II
C-3 Sub Division, BESCOM
Jalahalli, Bangalore - 560 013.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು

Water Supply Installation

# ಮೈಸೂರು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

No 9 Near
Ashram
B. Sudra
Bangalore.

..... ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. Nil 8880/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3090801915[illegible] ದಿನಾಂಕ 27/7/16

ಮೀಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಒಂದೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 4509/-

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂದಾಯ/14 4007/E-9468 ದಿನಾಂಕ 27/7/16

ಬಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

Shilpa.H

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
Asst. Engineer (E/E) Tech
BESCOM, C-3 Sub-Division
Jalahalli, Bangalore-560 013

Asst. Executive Engineer (E/E)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)
BESCOM
JALAHALLI, BANGALORE - 560 013

ದಿನಾಂಕ .....

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಹಳೆಯದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

C3WP 347

ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದ .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ)

ಮೇಲೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಬೊಂಗಸಂದ್ರ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ LT6 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE/VPP/175

ಪ್ರಮಾಣ 12HP ದಿನಾಂಕ 6-7-16

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರ | ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ೧. | ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್<br>ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3x5/30 ಆಂಪ್ಸ್ | | | | 3933.00 x 1no -> 3933.00 |
| ೨. | ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | | | | |
| ೩. | ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ) | | | LS | 067.00 |
| ೪. | ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು | | ಇಲ್ಲ<br>ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | | |
| ೫. | ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ | | | | |
| ೬. | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | | | | Total Rs. 4000.00 |

| ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ | ಪರಾ | |
|---|---|---|
| (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ | ☑ | Proposed Upgrade |
| (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | ☐ | |
| (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☒ | can take up the |
| (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☐ | |
| (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ | ☐ | load |
| ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ | | |

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ 16 Amps ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬ್ಲುಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Asst. Engineer (Ele.)
C,O & M 22A, BESCOM
Virupakshapura
Bangalore - 560 094

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಪ್ರಮುಖರ್)

೩. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೪. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಾವರದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬ್ಯಾ. ಜಿ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-9

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

# ದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ward no-09 ..... ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ndxss, APC c/o, Hindlu. B'blu-97

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. SB001-97626891101 8 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14737/11 ದಿನಾಂಕ 11/7/16

ಮುಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 14000

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ AEE(ele)14-17/14-4003/U-24737 ದಿನಾಂಕ 15/7/16

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)(ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಂಕ ಪಿ-8 ಉಪ..ಾಗ, ಸಪಕಾರನಗರ, ಬೆಸ್ಕಂ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ)

Asst Executive Engineer (Ele)
O&M CA Sub-Division, BESCOM
Yelahanka, Bangalore-560 092

ದಿನಾಂಕ .....

OEM22A

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ವುದು/ಹೊಸದು

ರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ CBPS335

20/7/16

್ಯ ಉದ್ದ .....

ರೂ. ..... (ಅ)

ಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer (Ele)
O&M Unit-22A
BESCOM, Virupakshapura
BANGALORE-560 097

ಕಾರ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ೊಬಲಗು ರೂ. .....

ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) .....

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪ್ರಮಾಣ ..... ದಿನಾಂಕ .....

| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರ | ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ೧. | ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್<br>ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್ | | | | |
| ೨. | ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ | | | | |
| ೩. | ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ಏವರ ಒದಗಿಸಿರಿ) | | | | |
| ೪. | ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು | | ಇಲ್ಲ<br>ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750<br>3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000 | | |
| ೫. | ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ | | | | |
| ೬. | ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | | | | |

| ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ | | ಷರಾ |
|---|---|---|
| (ಅ) | ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ | ☑ |
| (ಆ) | ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ | ☐ |
| (ಇ) | ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☑ |
| (ಈ) | ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ | ☐ |
| (ಉ) | ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ | ☑ |

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಆವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಾವರ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಳಕೆದಾರರ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97.

# ದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Supply installation

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

AEE OBMP

## ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 88001-81767 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 115719-14-07-16 ದಿನಾಂಕ .....

ಮುಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ಒಟ್ಟು ರೂ. 14900

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ AEE/C8/16-17/14-4007/U-21330 ದಿನಾಂಕ .....

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

TS 7/16

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾ)

Asst Executive Engineer (Tech)
AM C8 Sub-Division, BESCOM
Sahakarnagar, Bangalore-560 092

ಸಹಕಾರನಗರ,

ದಿನಾಂಕ .....

## ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ C8 P 536

20/7/16

ುವುದು/ಹೊಸದು

ಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಟ್ಟು ಉದ್ದ .....

ಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

### ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

### ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

**TAX INVOICE**

# lis+Gyr Limited

ಲಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

**Branch Office**
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE BBMP

Address W.No-9
Thindlu V.R. Pura
B.L

BILL No. **YNK** 77800

DATE : 16/07/16 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

| Sl. No. | Description | Quantity | Rate per Pc Rs. | Value Amount Rs. | P. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Single Phase Static Energy Meter<br>Type : E150, 5-30 Amps<br><br>Sl. Nos. | | | | |
| | 3Phase<br>ZMY310.5-30A<br>C218302 | 1 | 1650.00 | 1650. | 00 |
| | | | VAT @ 14.5 % | 239. | 25 |
| | | | **GRAND TOTAL** | 1889. | 25 |

Name of Company **BESCOM** DVN. C.P

W.O. No. U-24331 Date 15/07/16

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**


BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD
BCB SAHAKARANAGARA
Receipt Number 817695415719
Reciept Date 14-07-2016 10:21:14
Cash Counter BESCOM - CB SDO Cash Counter
Payor Account ID 8176954542
Person Name A E E B B M P
RR Number
Total Payment Rs8,880.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Non Revenue category 2MMD-FEE
Eight Thousand Eight Hundred Eighty Rupees Only

# TAX INVOICE

# is+Gyr Limited

# ಇಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

**Branch Office**
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

Name AEE BBMP

Address APC Lo
D.B. Scendra.
B.Lo

BILL No. **YNK** 77799

DATE : 16/07/16 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

| Sl. No. | Description | Quantity | Rate per Pc Rs. | Value Amount Rs. | P. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Single Phase Static Energy Meter<br>Type : E150, 5-30 Amps | | | | |
| | Sl. Nos.<br>3Phase<br>ZMJ10.5-30A<br>C218301 | 1 | 1650.00 | 1650. | - |
| | | | VAT @ 14.5 % | 239. | 25 |
| | | | GRAND TOTAL | 1889. | 25 |

Name of Company **BESCOM** DVN. C-P

W.O. No. U-24330 Date 15/07/16

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LTD

C3 IALAHALLI

Receipt Number 3020001915O5
Reciept Date 27-07-2016 14:48:3
0
Cash Counter BESCOM - C3 Sub Di
vision Section Office Counter
Payor Account ID 3020001210
Person Name AEE 30MP
RR Number
Total Payment Rs8,800.00
Mode of pay Cash
Purpose Deposits
Non Revenue category2MKD-FEE

Eight Thousand Eight Hundred Eighty Ru
pees Only

---------- THANK YOU ----------

**TAX INVOICE**

# ...dis+Gyr Limited
# ...ಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

**Branch Office**
O/o Asst. Executive Engineer, (Elecl)
C, O & M C7 Sub-Division, BESCOM
Yelhanka, Bangalore - 560 064.

6th main
Asrahi
B.H

BILL No. **YNK** 78220

DATE : 28/07/16 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

| No. | Description | Quantity | Rate per Pc Rs. | Value Amount Rs. | P. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Single Phase Static Energy Meter<br>Type : E150, 5-30 Amps<br><br>Sl. Nos. | | | | |
| | 3Phase<br>ZMI310.5-30A<br>C220966 | 1 | 1650.00 | 1650. | 0 |
| | | | VAT @ 14.5 % | 239. | 25 |
| | | | GRAND TOTAL | 1889. | 25 |

Name of Company BESCOM DVN. C.3

W.O. No. E-9468 Date 27/07/16

E.&O.E.

For **Landis+Gyr Limited.**